

Castellana 69

Proyecto Basico
Final Presentation
29 .07.2022

Heatherwick studio

CLK






ENGINEERING
CONSULTANCY GROUP

Public space















Lobby East










Lobby West






Core




Atrium





Atrio concurso






Atrio anteproyecto



Proyecto Basico















Scenic lifts



Roof







Typical Office







**Semibasement
Office**





Facade





Tablones paralelos



Borde de madera maciza



Cuñas radiales



Parking








Lighting










01. Brillo de adentro hacia afuera

El principio básico de la iluminación exterior de este edificio es permitir que las oficinas interiores brillen, para mostrar la vida dentro del edificio. Se prevé que durante




02. Iluminación de losas de

- objetivo: iluminar la cara inferior y el borde curvo de los forjados de madera con luz uniforme, continua (no manchas separadas)
- luminaria: proyectores bañadores (oval flood) / o luminarias lineales




03. Iluminación suelo zona de entrada

- objetivo: iluminar suelo de la zona en frente de la entrada
- luminarias: focos direccionales, flood light
- ubicación: luminarias empotradas en cara inferior de losa de madera



04. Iluminación suelo

- objetivo: iluminar suelo zonas peatonales perímetro del podio, escalera, rampa
- luminarias: bañadores de suelo
- ubicación: empotrados en muros de terrazas piedra




05. Iluminación escalera y

- objetivo: iluminar escalera y rampa del podio
- luminarias: LED strip
- ubicación: empotrada en el pasamanos




06. Iluminación jardines in-

- objetivo: iluminar zonas peatonales en jardines de los inquilinos
- luminarias: Balizas,
- ubicación: al lado de zonas peatonales




07. Acentos vegetación

- objetivo: acentuar la vegetación en jardines del podio, atrio y fachada
- luminarias: focos de tamaño discreto
- ubicación: en 'tallos' metálicos dentro de la vegetación





08. Acentos para quinta

- objetivo: acentuar cara inferior de madera quinta fachada
- luminarias: proyectores
- ubicación: en pilares de la cubierta




09. Iluminación de losas de

- objetivo: iluminar la cara inferior y el borde curvo de los forjados de madera en el atrio con luz homogénea, continua (no manchas separadas)
- luminaria: focos bañadores (oval flood)
- ubicación: perfiles de fachada



10. Bañadores de pared

- objetivo: iluminar revestimiento de núcleos de madera gravada
- luminarias: bañadores de pared de luz rasante para acentuar texturas en paredes
- ubicación: en techo
- nota: evitar deslumbramiento



Company Signage



Thank you